

**Sistema Modular
Gabinetes SE**



**Aço Carbono
e Inox**



Gabinete SE – Sistema Modular

O sistema modular de gabinetes da linha SE foi desenvolvido para dar o máximo de proteção para equipamentos elétricos e eletrônicos nas mais diversas aplicações. Trata-se de uma linha que possui total proteção contra a entrada de poeira e água, bem como, outros agentes nocivos.

Sua estrutura reforçada tridimensional monobloco é resistente a esforços tanto estáticos como dinâmicos (transporte). Opcionalmente a estrutura standard em chapa de 1,9 mm de espessura, a linha SE permite a construção da estrutura em chapa de 2,7 mm para aplicações extremas, linha SE Heavy Duty (SE HD).

A Linha SE possui ainda uma vasta linha de acessórios tais como tetos ventilados, laterais, porta interna, porta com visor, placas de montagem seccionadas, longarinas, molduras basculante e fixas 19", sistema de fecho com miolos alternativos, limitador de porta e outros que conferem máxima flexibilidade e desempenho nas mais variadas aplicações.

• ESTRUTURA

Em perfil de aço com 1,9 mm de espessura contendo múltiplas dobras completamente soldada que confere alta rigidez e capacidade de carga.

Perfil aberto com maior facilidade para a instalação de componentes e seus respectivos elementos de fixação, standard de mercado. Opcionalmente pode ser fabricado em 2,7 mm de espessura, linha SE HD.

• FECHAMENTOS

Porta em 1,5 a 1,9 mm de espessura com alta resistência e rigidez.

Laterais, teto e tampa traseira em chapa de aço de 1,2 a 1,5mm de espessura.

• VEDAÇÃO

Vedação em poliuretano expandido aplicada diretamente na chapa sem canaletas e emendas. Garante nível superior de proteção isento de oxidação entre chapa de fechamento e canaletas de vedação.

• ACABAMENTO

Panel: tinta poliéster pó RAL7035. Opcionais RAL7032 e Munsell N6,5.

Base: tinta poliéster pó RAL9011

Placa de montagem: Zincada. Opcional Laranja Munsell N2,5 YR6/14

Cores opcionais de catálogo: RAL 7032, Munsell N6,5


• GRAU DE PROTEÇÃO

IP 55 IEC 60529

• FORNECIMENTO STANDARD

Panel com porta frontal lisa e fecho escamotável, tampa traseira, base soleira e argolas de suspensão.

Limitador de Porta



Cabo Terra



Longarinas



Fecho Escamotável




Fixação da Placa




Vedação PU



Acessórios Externos para Gabinetes Modulares



Acessórios Internos para Gabinetes Modulares



Gabinete Porta Simples



Produto standard	Altura (mm)	Largura (mm)	Prof. (mm)	Placa de montagem	Área útil (AxL mm)	Lateral	Porta lisa	Porta c/ vidro temperado	Porta c/ policarbonato
SE1864	1800	600	400	S1186	1680 x 485	S2184	S3186	S4186V	S4186P
SE1884	1800	800	400	S1188	1680 x 685	S2184	S3188	S4188V	S4188P
SE1814	1800	1000	400	S1181	1680 x 885	S2184	S3181	S4181V	S4181P
SE1865	1800	600	500	S1186	1680 x 485	S2185	S3186	S4186V	S4186P
SE1885	1800	800	500	S1188	1680 x 685	S2185	S3188	S4188V	S4188P
SE1815	1800	1000	500	S1181	1680 x 885	S2185	S3181	S4181V	S4181P
SE1866	1800	600	600	S1186	1680 x 485	S2186	S3186	S4186V	S4186P
SE1886	1800	800	600	S1188	1680 x 685	S2186	S3188	S4188V	S4188P
SE2064	2000	600	400	S1206	1880 x 485	S2204	S3206	S4206V	S4206P
SE2084	2000	800	400	S1208	1880 x 685	S2204	S3208	S4208V	S4208P
SE2065	2000	600	500	S1206	1880 x 485	S2205	S3206	S4206V	S4206P
SE2085	2000	800	500	S1208	1880 x 685	S2205	S3208	S4208V	S4208P
SE2015	2000	1000	500	S1201	1880 x 885	S2205	S3201	S4201V	S4201P
SE2066	2000	600	600	S1206	1880 x 485	S2206	S3206	S4206V	S4206P
SE2086	2000	800	600	S1208	1880 x 685	S2206	S3208	S4208V	S4208P
SE2016	2000	1000	600	S1201	1880 x 885	S2206	S3201	S4201V	S4201P
SE2068	2000	600	800	S1206	1880 x 485	S2208	S3206	S4206V	S4206P
SE2088	2000	800	800	S1208	1880 x 685	S2208	S3208	S4208V	S4208P
SE2266	2200	600	600	S1206	2080 x 485	S2226	S3206	S4206V	S4206P
SE2286	2200	800	600	S1228	2080 x 685	S2226	S3228	S4228V	S4228P

Acessórios



Gabinete Porta Dupla



Produto standard	Altura (mm)	Largura (mm)	Prof. (mm)	Placa de montagem	Área útil (AxL mm)	Lateral	Porta lisa	Porta c/ vidro temperado	Porta c/ policarbonato
SE1824	1800	1200	400	S1182	1680 x 1085	S2184	S3182	S4182V	S4182P
SE1825	1800	1200	500	S1182	1680 x 1085	S2185	S3182	S4182V	S4182P
SE1826	1800	1200	600	S1182	1680 x 1085	S2186	S3182	S4182V	S4182P
SE2024	2000	1200	400	S1202	1880 x 1085	S2204	S3202	S4202V	S4202P
SE2025	2000	1200	500	S1202	1880 x 1085	S2205	S3202	S4202V	S4202P
SE2026	2000	1200	600	S1202	1880 x 1085	S2206	S3202	S4202V	S4202P
SE2028	2000	1200	800	S1202	1880 x 1085	S2208	S3202	S4202V	S4202P
SE2226	2200	1200	600	S1222	2080 x 1085	S2226	S3222	S4222V	S4222P

Acessórios



(*) Adicionar os seguintes sufixos para definir o acabamento do produto: R35 = RAL7035 / R32 = RAL7032 / N65 = Munsell N6,5 (Exemplo SE2086R35), X = Inox AISI 304 acabamento escovado (Exemplo SE2086X)

(**) Adicionar os seguintes sufixos para definir o material / acabamento do produto: G = Chapa Zincada Natural / O = Aço Carbono Laranja N2,5 YR6/14 (Exemplo S1208G)

Longarinas - Horizontais Profundidade ^(*)				
A / P (mm)	P = 400	P = 500	P = 600	P = 800
25	PS5402	PS5502	PS5602	PS5802
75	PS5407	PS5507	PS5607	PS5807
100	PS5410	PS5510	PS5610	PS5810
150	PS5415	PS5515	PS5615	PS5815
250	PS5425	PS5525	PS5625	PS5825
450	PS5445	PS5545	PS5645	PS5845
650	PS5465	PS5565	PS5650	PS5865

Longarinas - Horizontais Largura ^(*)				
A / L (mm)	L = 600	L = 800	L = 1000	L = 1200
25	LS5602	LS5802	LS51005	LS51205
75	LS5605	LS5805	LS51007	LS51207
100	LS5610	LS5810	LS51010	LS51210
150	LS5615	LS5815	LS51015	LS51215
250	LS5625	LS5825	LS51025	LS51225
450	LS5645	LS5845	LS51045	LS51245
650	LS5650	LS5865	LS51065	LS51265

Longarinas - Verticais ^(*)				
A / A (mm)	A = 1425	A = 1725	A = 1925	A = 2125
75	AS51407	AS51707	AS51907	AS52107
100	AS51410	AS51710	AS51910	AS52110
150	AS51415	AS51715	AS51915	AS52115
250	AS51425	AS51725	AS51925	AS52125

(*) Adicionar os seguintes sufixos para definir o material / acabamento do produto:
G = Chapa Zincada Natural / O = Aço Carbono Laranja N2,5 YR6/14 (Exemplo AS514100)

Réguas 19" ⁽¹⁾		Moldura 19" Basculante ⁽²⁾	
Altura (mm)	Código	Altura (mm)	Código
1800	S1138	1800	S1234
2000	S1142	2000	S1238
2200	S1146	2200	S1240

(1) Standard: R35 - RAL7035 / Opcional: R32 - RAL7032, N65 - MUNSELL N6.5, Zn - Zincado, X - Inox
(2) Standard: R35 - RAL7035 / Opcional: R32 - RAL7032, N65 - MUNSELL N6.5, X - Inox

Tampa Inferior Lisa			Teto Ventilado		
Altura (mm)	Prof. (mm)	Código	Altura (mm)	Prof. (mm)	Código
600	400	S6604	600	400	S7604
800	400	S6804	800	400	S7804
1000	400	S6104	1000	400	S7104
1200	400	S6124	1200	400	S7124
600	500	S6605	600	500	S7605
800	500	S6805	800	500	S7805
1000	500	S6105	1000	500	S7105
1200	500	S6125	1200	500	S7125
600	600	S6606	600	600	S7606
800	600	S6806	800	600	S7806
1000	600	S6106	1000	600	S7106
1200	600	S6126	1200	600	S7126
600	800	S6608	600	800	S7608
800	800	S6808	800	800	S7808
1200	800	S6128	1200	800	S7128

Standard: R35 - RAL7035 / Opcional: R32 - RAL7032, N65 - MUNSELL N6.5, Zn - Zincado, X - Inox

Parede Separadora ⁽¹⁾		
Largura (mm)	Prof. (mm)	Código
1800	400	S8184
1800	500	S8185
1800	600	S8186
2000	400	S8204
2000	500	S8205
2000	600	S8206
2000	800	S8208
2200	600	S8226

Entre Placas ⁽²⁾	
Altura (mm)	Código
1800	S9180
2000	S9200
2200	S9220

(1) Standard: R35 - RAL7035 / Opcional: R32 - RAL7032, N65 - MUNSELL N6.5, X - Inox
(2) Standard: Zn-Zincado / Opcional: LR - Laranja

Base Soleira (A = 200 mm) ⁽¹⁾		
Largura (mm)	Prof. (mm)	Código
600	400	S10604
800	400	S10804
1000	400	S10104
1200	400	S10124
600	500	S10605
800	500	S10805
1000	500	S10105
1200	500	S10125
600	600	S10606
800	600	S10806
1000	600	S10106
1200	600	S10126
600	800	S10608
800	800	S10808
1200	800	S10128

Limitador Porta	
Código	S16LP

Placa Frontal 19" ⁽¹⁾	
Altura (mm)	Código
1U	S1310
2U	S1320
3U	S1330
4U	S1340
5U	S1350
6U	S1360
7U	S1370
8U	S1380

Conjunto Acoplamento		
Altura (mm)	Prof. (mm)	Código
1800	400	S15184
1800	500	S15185
1800	600	S15186
2000	400	S15204
2000	500	S15205
2000	600	S15206
2000	800	S15208
2200	600	S15226

(1) Standard: R35 - RAL7035 / Opcional: R32 - RAL7032, N65 - MUNSELL N6.5, X - Inox

Bandeja Fixa 19" ⁽¹⁾		
Largura (mm)	Prof. (mm)	Código
19"	400	S1740
19"	600	S1760
19"	800	S1780

Bandeja Móvel 19" ⁽¹⁾		
Largura (mm)	Prof. (mm)	Código
19"	400	S1840
19"	600	S1860
19"	800	S1880

(1) Standard: R35 - RAL7035 / Opcional: R32 - RAL7032, N65 - MUNSELL N6.5, X - Inox

Porta Interna ⁽¹⁾		
Altura (mm)	Prof. (mm)	Código
1800	600	S14186
1800	800	S14188
1800	1000	S14181
1800	1200	S14182
2000	600	S14206
2000	800	S14208
2000	1000	S14201
2000	1200	S14202
2200	600	S14226
2200	800	S14228
2220	1200	S14222

Miolos Alternativos	
Tipo	Código
Triângulo	S19MT
Yale	S19MY
Fenda	S19MF
Sextavado	S19MS
Universal D3 mm	S19MU3
Universal D5 mm	S19MU5
Quadrado de 6 mm	S19MQ6
Quadrado de 7 mm	S19MQ7
Quadrado de 8 mm	S19MQ8

(1) Standard: R35 - RAL7035 / Opcional: R32 - RAL7032, N65 - MUNSELL N6.5, X - Inox

SPtech



CENTRAL DE VENDAS E FÁBRICA

Rua Zélia de Lima Rosa, 1790
Portal Ville Azaléia
18552-320 - Boituva - SP

+55 15 3264.2339
vendas@sptech-ind.com.br
www.sptech-ind.com.br

